


Aufschraubband


→ aus Stahl



- Länge: 50 mm
- Lappendicke: 1,5 mm
- Rollen-Durchmesser: 8 mm
- Montage: zum Schrauben



Kröpfung A, gerade




- Fuge: 1,0 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
vernickelt matt	331.08.717	331.08.708
vermessingt	331.08.511	331.08.502

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Kröpfung D, 7,5 mm




- Fuge: 0,6 mm
- Falztiefe: 7,5 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
vernickelt matt	331.08.735	331.08.726
vermessingt	331.08.539	331.08.520

Abpackung: 1 oder 20 Stück


→ aus Stahl, mit Zierkopf und schrägerillter Rolle



- Länge: 50 oder 60 mm
- Lappendicke: 1,5 mm
- Rollen-Durchmesser: 8 mm
- für Türdicke: min. 19 mm
- Seitenwanddicke: min. 19 mm
- Montage: zum Schrauben



Kröpfung A, gerade



- Fuge: 1,0 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
Länge 50 mm		
schwarz antik	330.09.979	330.09.960
Länge 60 mm		
schwarz antik	330.09.997	330.09.988

Abpackung: 1 oder 20 Stück


DGH-M 2012, HDE, 09/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ aus Messing



5

Möbelbänder



- Länge: 50 oder 60 mm
- Lappendicke: 1,7 mm
- Rollen-Durchmesser: 8 mm
- Montage: zum Schrauben




Bestellhinweis

Folgende Sonderanfertigungen sind lieferbar (Mindestbestellmenge 20 Stück):

- mit abgerundeten Ecken zum maschinellen Einlassen
- Länge 40 oder 80 mm
- mit anderen Oberflächen (bitte anfragen)
- mit Kröpfung C

Kröpfung A, gerade




- Fuge: 1,0 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
Länge 50 mm		
vernickelt matt	321.30.637	321.30.628
poliert	321.30.832	321.30.823
Länge 60 mm		
vernickelt matt	321.30.655	321.30.646
poliert	321.30.858	321.30.841

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Kröpfung B




- Fuge: 0,6 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
Länge 50 mm		
vernickelt matt	321.31.634	321.31.625
Länge 60 mm		
vernickelt matt	321.31.652	321.31.643

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Kröpfung D, 7,5 mm




- Fuge: 0,6 mm
- Falztiefe: 7,5 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
Länge 50 mm		
vernickelt matt	321.34.635	321.34.626
poliert	321.34.838	321.34.821
Länge 60 mm		
vernickelt matt	321.34.653	321.34.644

Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ aus Messing, mit Zierkopf




- Länge: 50 oder 60 mm
- Lappendicke: 1,7 mm
- Rollen-Durchmesser: 8 mm
- Montage: zum Schrauben
- Kröpfung B auf Anfrage



Oberfläche poliert

Kröpfung A, gerade




- Fuge: 1,0 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
Länge 50 mm		
poliert	321.40.838	321.40.829
Länge 60 mm		
poliert	321.40.856	321.40.847

Abpackung: 1 oder 20 Stück

Kröpfung D, 7,5 mm




- Fuge: 0,6 mm
- Falztiefe: 7,5 mm

Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
Länge 50 mm		
poliert	321.44.836	321.44.827
braun durchgerieben	321.44.138	321.44.121
Länge 60 mm		
poliert	321.44.854	321.44.845
braun durchgerieben	321.44.158	321.44.149

Abpackung: 1 oder 20 Stück

→ aus Messing, für stumpf aufschlagende Türen




- Länge: 50 mm
- Lappendicke: 2 mm
- Rollen-Durchmesser: 8 mm
- für Türdicke: 20–21 mm
- Montage: zum Schrauben




Oberfläche vernickelt matt

Kröpfung L1



Anwendung



Oberfläche	Anschlag	
	links	rechts
poliert	307.01.832	307.01.823
vernickelt matt	307.01.636	307.01.627
vernickelt poliert	307.01.734	307.01.725

Abpackung: 1 oder 20 Stück

DGH-M 2012, HDE, 09/11, Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.